


MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SHODO NO MACOS

Pré-requisitos:


- Possuir Java 8. Caso não possua, instale a versão compatível deste link: <https://www.java.com/pt-BR/download/>
- Para este manual, foi utilizada a versão 88.0 (64-bits). Para baixá-la, utilize o link: <https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/download/thanks/>

Passo a passo:


1) Acessar o PJe de 1º (<https://pje.trt16.jus.br/primeirograu>) ou de 2º Grau (<https://pje.trt16.jus.br/segundograu>) e clicar no link “Método de Assinatura: Shodô”:




2) Clicar na opção “Demais sistemas operacionais”, conforme figura abaixo:



3) Escolha a opção “Abrir com: Java Web Start” e clique em “OK”:



4) Caso apareça a mensagem “AssinadorJT.jnlp não pode ser aberto porque procede de um desenvolvedor não identificado”, cliquem em “OK” e siga para o passo 5. Senão, pode seguir para o passo 9.



5) Procure o aplicativo “Preferência do Sistema”, cujo ícone aparece abaixo:




6) E depois procure pela opção “Segurança e Privacidade”




7) Verifique na área “Permitir apps transferidos” se a opção “App Store e desenvolvedores identificados” está selecionada. Se não estiver, clique no cadeado mais abaixo e faça a mudança para essa opção. Após essa operação, clique no botão “Abrir Mesmo Assim”:




8) Ao aparecer a Janela abaixo, clique em “Abrir”:




9) Caso apareça a mensagem abaixo, clique em “OK” e siga para o passo 10. Caso contrário, siga para o passo 15.



10) Abra novamente o App “Preferências do Sistema”, faça a busca do termo “Java” e selecione a opção que estiver destacada:




11) Clique na aba “Segurança”




12) Verifique se as opções destacadas em vermelho estão marcadas. Se não estiver, proceda com a marcação. Após isso, clique no botão “Editar Lista de Sites...”




13) Na janela aberta, clique no botão “Adicionar”, digite na caixa de texto que aparece acima: “<https://pje.trt16.jus.br>” e finalize clicando em “OK” nesta janela e em todas as outras abertas em segundo plano.




14) Abra o Finder, vá até a pasta “Transferências”, procure pelo arquivo “AssinadorJT.jnlp”, e dê um duplo clique nele.



15) Após estes passos, será possível verificar a Janela de Download do assinador:



16) Caso apareça a mensagem abaixo, verifique as informações contidas em “Nome” e “Local” estão iguais às informadas abaixo. Se sim, clique na opção “Eu aceito o risco e desejo executar este aplicativo” e clique em “Executar”:




17) Deverá aparecer no canto superior direito, próximo ao relógio, o ícone do Shodô, conforme mostra figura abaixo:



18) Volte à página inicial do PJE, no Mozilla Firefox e clique no botão azul: “CERTIFICADO DIGITAL”



19) Após clicar no botão do item anterior, deverá aparecer uma Janela para inserção do PIN do token do usuário e, ao concluir, clicar em “OK”:



20) A próxima tela deverá ser a tela inicial do PJE com os dados do usuário mostrados no canto superior direito:

